SITZBANK STILO 02.448.1 ZANO STÄDTISCHE MÖBEL





### OPTIONEN

### Konstruktion:

- Karbonstahl
- Edelstahl
- Cortenstahl

### Sitz:

- Europäisches Nadelholz
- Hartholz europäischer Herkunft
- Tropenholz (geölt)
- hochwertiges exotisches Holz

## **Befestigungsart:**


zum Aufdübeln

### **BESCHREIBUNG**

Die Sitzbank Stilo 02.448.1 ist eine verkürzte Variante der Sitzbank Stilo 02.448. Die Produkt besitzt keine Rückenlehne und hat eine geschweißte bzw. gebogene Konstruktion, die wahlweise aus Edelstahl oder Karbonstahl hergestellt wird. Karbonstahl wird zusätzlich verzinkt und in einer beliebigen RAL Farbe Ihrer Wahl pulverbeschichtet.. Die Sitzfläche wird aus hölzernen Leisten hergestellt – wahlweise aus europäischem Nadelholz oder Tropenholz.

Die Bänke und Pflanzkübel der Stilo Produktreihe haben dieselbe Höhe, weshalb sie miteinander sehr gut kombiniert werden können. Sie können auch problemlos zu größeren Aufstellungen zusammengestellt werden.

ZANO **STÄDTISCHE MÖBEL** SITZBANK STILO 02.448.1



## **ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN**

## Abmessungen:

- Breite: 130 cm - Höhe: 46 mm - Tiefe: 47 cm

### Gewicht:

- Europäisches Nadelholz: 35 kg

- Hartholz europäischer Herkunft: 39 kg

### ZANO



Produkt: Sitzbank Stilo Katalognummer: 02.448.1

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Mirosław Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Miroslaw Zarotinski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Mirosław Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

HINWEIS: Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.

Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.









# EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

### Beschreibung der Baugruppe

- 1. ZANO-Produkt
- Schnellverschlüsse oder chemische Anker
- 3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
- 4. Sandschotter (ca. 2 4 cm)
- 5. Unterbau aus Steinaggregat
- Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
- 7. Lokales Land

### **EINBAU BIS ZUM PFLASTER**

### Beschreibung der Baugruppe

- 1. ZANO-Produkt
- Schnellverschlüsse oder chemische Anker
- 3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
- 4. Sandschotter (ca. 2 4 cm)
- 5. Unterbau aus Steinaggregat
- 6. Lokales Land

## **BETON/ASPHALT-MONTAGE**

### Beschreibung der Baugruppe

- 1. ZANO-Produkt
- Schnellverschlüsse oder chemische Anker
- **3.** Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
- Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
- 5. Unterbau aus Steinaggregat
- 6. Sandschotter (ca. 2 4 cm)
- 7. Lokales Land

# MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

### Beschreibung der Baugruppe

- 1. ZANO-Produkt
- Schnellverschlüsse oder chemische Anker
- Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
- 4. Lokales Land