



OPTIONEN

Konstruktion:

- Karbonstahl

Befestigungsart:

- zum Aufdübeln


Pergola-Dach:


- Weichholz
- Hartholz europäischer Herkunft
- Hartholz (geölt)
- hochwertiges Hartholz

BESCHREIBUNG

Die Pergola ist eine dekorative Gartenstruktur, die aus einem stabilen Stahlrahmen und horizontalen Balken besteht, mit der Möglichkeit, Wände mit Stahlseilen für Kletterpflanzen hinzuzufügen. Sie ist ideal, um einen schattigen Sitzbereich im Freien zu schaffen und gleichzeitig einen Garten, einen Park oder eine Terrasse ästhetisch aufzuwerten. Unsere Pergola bietet Schutz vor der Sonne und erhöht die Funktionalität des Außenbereichs Ihres Hauses, Ihres Büros oder Ihres Stadt- und Parkbereichs.

Die Struktur der Pergola ist gebogen, geschweißt und verschraubt aus 120 x 114 mm I-Trägern und 120 x 80 mm Rechteckprofilen aus verzinktem und pulverbeschichtetem s235Jr Kohlenstoffstahl nach RAL-Palette. Überdachung der Pergola aus 25 Brettern mit den Maßen 45 x 70 x 2740 mm. Europäisches Nadelholz imprägniert und zweimal lackiert oder exotisches Holz imprägniert und zweimal geölt. Es besteht die Möglichkeit, die Seitenwände der Pergola zusätzlich mit Brettern oder Stahlseilen zu verkleiden.





ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:

- Breite: 300 cm
- Höhe: 241 cm
- Tiefe: 300 cm

Gewicht:

- Weichholz: 530 kg
- Hartholz (geölt): 590 kg

Materialien:

- Holz: europäisches Nadelholz oder Tropenholz
- Karbonstahl, verzinkt, pulverbeschichtet in RAL-Farbe

ZANO



Iwona Żaczek

Produkt: Pergola 3 x 3 m
 Katalognummer: **22.001.1**
 Designer: Iwona Żaczek

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Mirosław Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Mirosław Zarotynski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Mirosław Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

HINWEIS: Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.

Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.



EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
7. Lokales Land



EINBAU BIS ZUM PFLASTER

Beschreibung der Baugruppe


1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Lokales Land



BETON/ASPHALT-MONTAGE

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokales Land



MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Lokales Land