



OPTIONEN

Konstruktion:

- Karbonstahl
- Edelstahl

Sitz und Rückenlehne:

- Europäisches Nadelholz
- Hartholz europäischer Herkunft
- Tropenholz (geölt)
- hochwertiges exotisches Holz

Befestigungsart:

- freistehend
- zum Aufdübeln

BESCHREIBUNG

Der **Stuhl Soft** ist ein elegantes und stilvolles Produkt, das unsere **Soft Reihe** ergänzt. Es eignet sich bestens sowohl für Außen-, als auch für Innenbereiche, wie Parks, Eingangsbereiche, Gärten, Alleen, Promenaden, Bahnhöfe, Flughäfen und vieles mehr. Das originelle und universale Design passt sich an jede Fläche an.




Die Bauweise (Arm- und Rückenlehnen, ergonomisches Sitzprofil) und die Ausmaße machen den Stuhl Stilo zu einem Produkt, welches **für Senioren sehr geeignet ist**.

Für das Produkt wird **Edelstahl** oder optional **Karbonstahl** verwendet. Karbonstahl wird zusätzlich verzinkt und in einer beliebigen **RAL-Farbe** Ihrer Wahl pulverbeschichtet.

Bei den hölzernen Elementen können Sie zwischen Nadelhölzern wie Kiefer, Fichte und Tanne oder zwischen Tropenhölzern wie Sapelli, Iroko und Meranti wählen.

Natürlich können wir auch eine andere Holzart Ihrer Wahl verbauen. **HIER** finden Sie auch mehr Informationen über unsere Holzfarben.

Der Stuhl wird mit Dübeln im Fundament verankert.



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:

- Breite: 58 cm
- Länge: 60 cm
- Höhe: 84 cm

Materialien:

- Karbonstahl oder Edelstahl
- Holz

ZANO



Iwona Żaczek

Produkt: Stuhl Soft
 Katalognummer: 02.612.2
 Designer: Iwona Żaczek

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Mirosław Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Mirosław Zarotynski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Mirosław Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

HINWEIS: Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.

Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.



EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
7. Lokales Land



EINBAU BIS ZUM PFLASTER

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Lokales Land



BETON/ASPHALT-MONTAGE

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokales Land



MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Lokales Land