



OPTIONEN

Konstruktion:

- Karbonstahl
- Edelstahl

Dekorative Elemente:

- Europäisches Nadelholz
- Hartholz europäischer Herkunft
- Tropenholz (geölt)
- hochwertiges exotisches Holz

Befestigungsart:


- zum Aufdübeln

BESCHREIBUNG

Die **Soft Fahrradständer** sind die Fortsetzung der Stadtmöbel der **Soft Produktreihe**. Sie beinhaltet unter anderem Sitzbänke, Pflanzkübel, Abfallbehälter, Poller und Tische. Die Soft Produktreihe zeichnet sich durch ihr modernes Design mit einer leichten Wölbung der Möbel. Der Fahrradständer wird aus Stahl und Holz hergestellt. Zwischen zwei Stahlplatten befindet sich ein Deko-Element aus Holz. Für die Stahlplatten kann Edelstahl oder Karbonstahl gewählt werden. Karbonstahl wird zusätzlich verzinkt und in einer beliebigen RAL Farbe pulverbeschichtet. Für die hölzernen Elemente kann lackiertes Nadelholz europäischer Herkunft oder gegen Aufpreis Tropenholz verwendet werden.

Die Stahlplatten sind 10 mm dick, wodurch sie fest und stabil sind. Außerdem besitzen die Fahrradständer Bodenplatten mit Öffnungen, an den sie mit Dübeln befestigt werden können.

An den Ständer können gleichzeitig zwei Fahrräder befestigt werden.



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:

- Höhe: 72 cm
- Tiefe: 102 cm
- Breite des Ständers: 6 cm

Materialien:

- Holz
- Karbonstahl oder Edelstahl

ZANO



Iwona Żaczek

Produkt:
Fahrradständer Soft
Katalognummer: **05.012**
Designer: Iwona Żaczek

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Mirosław Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Mirosław Zarotynski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Mirosław Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

HINWEIS: Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.

Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.



EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
7. Lokales Land



EINBAU BIS ZUM PFLASTER

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Lokales Land



BETON/ASPHALT-MONTAGE

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokales Land



MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Lokales Land