



OPTIONEN

Konstruktion:

- Karbonstahl
- Edelstahl

Sitz:



- Europäisches Nadelholz
- Hartholz europäischer Herkunft
- Tropenholz (geölt)
- hochwertiges exotisches Holz
- Karbonstahl
- Edelstahl
- HPL Platte

Befestigungsart:

- zum Aufdübeln

BESCHREIBUNG

Die Hockerbank IVO 02.445.2 ist die verlängerte Variante mit 195 cm Länge und ohne Arm- und Rückenlehne. Die größeren Ausmaße erlauben es drei oder mehrere Bänke um ein Baum oder Tisch herum aufzustellen. Die Bank wird in ihrer Standardvariante aus Karbonstahl hergestellt, das in einer RAL-Farbe ihrer Wahl pulverbeschichtet wird. Für die Sitzfläche wird entweder Fichten oder Kiefernholz verwendet, die auch lackiert werden. Die IVO Bänke wurden in zwei Größen entworfen – mit 165 oder 195 cm Länge. Sie sind in drei Varianten erhältlich – ohne Rückenlehne, mit Rückenlehne oder mit Arm- und Rückenlehne. Die Form der Bank erlaubt es diese in verschiedenen Kombinationen aufzustellen. Sie können linear oder ringförmig aufgestellt werden. Die längere Variante kann unter anderem in einer dreieckigen Anordnung um einen Baum aufgestellt werden und die kürzere Variante um einen Pflanzkübel.



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:

- Breite: 44 cm
- Länge: 195 cm
- Höhe: 45 cm

Gewicht:

- 60 kg

Materialien:

- Edelstahl oder Karbonstahl
- Fichten- oder Kiefernholz

ZANO



Iwona Żaczek

Produkt: Hockerbank IVO
 Katalognummer: 02.445.2
 Designer: Iwona Żaczek

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Mirosław Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Mirosław Zarotynski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Mirosław Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

HINWEIS: Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.

Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.



EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
7. Lokales Land



EINBAU BIS ZUM PFLASTER

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Lokales Land



BETON/ASPHALT-MONTAGE

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokales Land



MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Lokales Land