

OPTIONEN

Konstruktion:

- Karbonstahl


Befestigungsart:

- zum Einbetonieren

BESCHREIBUNG

Das ist die nächste Neuigkeit im Angebot der Firma ZANO. Das Modell 07.028 ist eine klassische Laterne, die aus Stahlrohren und Eisengüssen angefertigt ist. Die zwei Leuchten, die gegenseitig befestigt sind, geben viel Licht. Ihre eleganten, dekorativen Elemente passen ideal zu historischer Stadtbebauung, deshalb ist dieses Modell in Krakau anzutreffen. Der Stahlmast hat eine Höhe von 10 m. Die Befestigung der ganzen Konstruktion erfolgt durch Einbetonieren. Die Laterne kann in einer beliebige Farbe aus der RAL-Palette bestrichen werden.





ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:

- Höhe über Bodenoberfläche: 10 m
- vom Boden bis zur Laterne: 8 m
- Abstand der Laterne vom Mast: 1 m

Gewicht:

- 270 kg


Materialien:

- Gusseiserne Abgüsse
- Stahlrohre

Kommentare:

- Die Laterne ist nicht mit einer elektrischen Installation oder einer Leuchte (Schirm) ausgestattet.

ZANO



Produkt:
Straßenlaterne Solaris
Katalognummer: **07.028**
Designer: Tomasz Szpytma

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Mirosław Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Mirosław Zarotynski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Mirosław Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

HINWEIS: Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.

Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.



EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
3. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Lokales Land



MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
3. Lokales Land



MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Unterbau aus Steinaggregat
5. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokales Land