

OPCIONES

Construcción :

- acero al carbono
- acero inoxidable
- Acero inoxidable (Aisi 316) - 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)

Método de fijación:

- para atornillar

Inserción:

- inserto de acero galvanizado
- inserto de acero galvanizado pintado

DESCRIPCIÓN

Tubus es una papelerera urbana destinada a uso en interiores y exteriores. Se distingue por un diseño original que encaja con el carácter de los espacios urbanos contemporáneos. El uso de pequeñas varillas decorativas de acero y acero satinado le da una expresión moderna y elegante. El tubo está hecho de acero al carbono o acero inoxidable. Se recomienda la versión de acero inoxidable especialmente para uso en exteriores. El acero inoxidable es resistente a daños mecánicos y a la corrosión, y no requiere mantenimiento adicional. El vaciado del contenido de la cesta Tubus se realiza levantando la tapa superior con una llave. A pedido especial del cliente, es posible colocar un cenicero. La papelerera Tubus es un modelo que enfatiza la modernidad y la funcionalidad del mobiliario urbano.



DATOS TÉCNICOS GENERALES

Dimensiones:

- anchura: 43 cm
- altura: 80 cm
- profundidad: 43 cm

Peso:

- 56 kg

Capacidad:

- capacidad: 65 l

Materiales:

- acero inoxidable o acero al carbono
- inserto de chapa galvanizada

ZANO



M. Welmiński

Producto: Papelera Tubus


Número de catálogo:

03.053

Diseñador:

Mateusz Welmiński

De acuerdo con la Ley polaca de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 04.02.1994 (Diario Oficial Diario de Leyes n° 24, punto 83, corregido: Diario Oficial de Leyes n° 43, punto 170) y de acuerdo con la legislación de la UE sobre derechos de autor, incluidas todas las directivas y reglamentos de la UE sobre derechos de autor, la empresa Zano Mirosław Zarotynski se reserva los derechos de autor de los dibujos descripciones, modelos 3D, renders, gráficos, contenido de las ofertas, anexos a ofertas y todos los demás documentos. Su contenido es propiedad intelectual de ZANO Mirosław Zarotynski. El uso de las ideas del autor, las soluciones, la copia, la distribución de fotos gráficos o fragmentos de gráficos, textos descriptivos, con fines de lucro, sin el permiso del autor - la empresa ZANO Mirosław Zarotynski - está prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor y es punible: infracción de los derechos de autor y es punible.



NOTA: Los dibujos no reflejan las dimensiones reales de los cimientos. Se trata únicamente de esquemas de montaje ejemplares que tienen en cuenta el tipo de anclaje y el material del sustrato al que se va a fijar el mueble.

El tamaño de la cimentación depende de las condiciones de cimentación locales.



INSTALACIÓN EN PAVIMENTO CON CIMENTACIÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
7. Terrenos locales



INSTALACIÓN HASTA EL PAVIMENTO

Descripción del montaje


1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Terrenos locales



MONTAJE EN HORMIGÓN / ASFALTO

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Superficie fija endurecida, por ejemplo, hormigón o asfalto
4. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terrenos locales



MONTAJE EN CIMENTOS DE HORMIGÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
4. Terrenos locales