



VALIKUD

Disain:


- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Kinnitusmeetod:

- vabalt seisev
- mis tuleb kinni keerata

KIRJELDUS

Tulipunane lillepott 06.021.2.XL - elegantsus ja vastupidavus linnakeskkonnas. See moodne pot on ideaalne tänavamööbel, mis sobib suurepäraselt linnamaastikesse. Tulip on 90 cm kõrgune ja 100 cm laiune, seega on see piisavalt ruumikas, et mahutada suuremaid taimi ja puid. Toode kaalub 77 kg, mis tagab konstruktsiooni tugevuse ja stabiilsuse. Konstruktsiooni saab valmistada kahte tüüpi terasest: süsinikterasest S235JR või roostevabast terasest AISI 304, mis mõlemad tagavad kõrge korrosiooni- ja mehaanilise vastupidavuse, mis on välitingimustes ülioluline. Klient saab valida kahe kinnitusviisi vahel - vabalt seisev, mis tagab hõlpsa liikuvuse, või kruvitav, mis tagab suurema vastupidavuse ja turvalisuse avalikes kohtades. Moderni sarja kuuluva Tulip poti esteetika peegeldab minimalistlikku ja elegantset stiili, mis sobib harmooniliselt nii moodsa kui ka klassikalisema arhitektuuriga. Oma lihtsa, kuid elegantse vormiga sobib see ideaalselt linnaruumide, näiteks väljakute, parkide või puiesteede elavaks kaunistamiseks. Tulipil ei ole mitte ainult dekoratiivne, vaid ka praktiline funktsioon, hõlbustades linnaruumi haljastuse korraldamist.



wartości podane są w centymetrach

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- kõrgus: 90 cm
- külje laius: 100 cm

Weight:

- 77 kg

Materjalid:

- süsinikterasest (konstruktsiooniline) või roostevabast terasest

ZANO

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigaldusskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa