


VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Isteukoht:

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuu
- eksootiline puit õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puit

Kinnitusmeetod:


- mis tuleb kinni keerata

KIRJELDUS

Orbit pink, numbriga 02.450.3, on teine ZANO disain **Orbit'i tootesarjast**. Selle pingi eristab teistest selle **modulaarsus**. Tänu sellele kaasaegsele lahendusele on piiriks vaid teie kujutlusvõime - pinki saab kombineerida mis tahes viisil, et need vastaksid teie vajadustele kõige paremini. Orbit 02.450.3 pink ei ole aga mitte ainult loominguline viis teie linna- ja kontoriruumi arendamiseks, vaid ka soliidne teostus. Moodulpink Orbit ühendab endas kaasaegse disaini ja esmaklassilised materjalid.

Valikus on **must teras** ja **roostevaba teras**. Lisaks saab terast värvida **mis tahes RAL-värviga**, mis võimaldab pingi välimuse ja värvidega tohutult mängida. Klient saab ka otsustada, kas pingi valmistamisel kasutatakse eksootilist puitu. Esitatud pink rikastab mis tahes interjööri ja lisab kindlasti vaheldust avalikku ruumi, mida hõlbustab asjaolu, et **Orbit 02.450.3** pink võib toimida vabalt seisva pingina või seda saab paisutuskorkide abil maapinnale kinnitada.

See **Orbit-seeria** mudel on täielikult ühilduv teiste mudelitega: [Orbit pink 02.450.1](#) ja [Orbit pink 02.450.2](#). Neid saab kombineerida, nagu on...



ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 90 cm
- pikkus: 90 cm
- kõrgus: 42 cm

Weight:

- 70 kg

Materjalid:

- puit: Euroopa okaspuu või eksootiline puit
- süsinikterasest või roostevabast terasest

ZANO



Filip Babiarz

Toode: Orbit pink
Kataloogi number:
02.450.3
Disainer: Filip Babiarz

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa