

VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Isteukoht:

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuu
- eksootiline puu õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puu

Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

Täiendav jalgrattahoidja:

- ei
- vasakule
- paremal pool

Muusika moodul:

- ei
- bluetooth-kõlar
- sisseehitatud mäluvalgustid

Akupakett:

- geel 55 Ah
- Liitium 40 Ah

Wi-Fi hotspot:




- ei
- 2,4 GHz; 3G, 4G (SIM-kaart ei kuulu komplekti)

LED-valgustus:

- 2 x 1m (4,8 W / 1m) - neutraalne valge värvus

KIRJELDUS

Universe'i päikesejaam on teine **Smart City** sarja kuuluv toode. Sarnaselt oma eelkäijale **Sunflowerile** saab see energiat päikeseenergiast, mida töödeldakse fotogalvaaniliste paneelide abil. Seda toodet saab kasutada...



ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 128 cm
- pikkus: 128 cm
- kõrgus: 267 cm
- istme kõrgus: 42 cm

Weight:

- Euroopa okaspuu: 182 kg
- Euroopa päritolu lehtpuu: 189 kg
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puit: 197 kg

Põhivarustus:

- ümbritsev valgustus
- aku laetuse indikaator
- kaks induktiivset laadijat
- 2 USB A 3.0 kiirloomise ja 2 USB C 3.0 kiirloomise porti

Elektrilised spetsifikatsioonid:

- fotogalvaanilise paneeli maksimaalne võimsus: 118 W
- aku mahutavus: 55 Ah
- töötemperatuur: -20°C - 60°C

Materjalid:

- pulbervärvitud konstruktsiooniteras
- puit: kuusk, mänd või eksootiline puit

ZANO



Filip Babiarz

Toode:
Päikesejaam Universum
Kataloogi number: **19.055**
Disainer: Filip Babiarz

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BEToon / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BEToonVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa