



## VALIKUD

### Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

### Iste ja seljatugi:

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuu
- eksootiline puu õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puu
- ökoplank

### Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

### Muusika moodul:

- ei
- bluetooth-kõlar
- sisseehitatud mäluga valjuhääldi

### Akupakett:

- Geel 36 Ah
- Liitium 40 Ah

### Wi-Fi hotspot:

- ei
- 2,4 GHz; 3G, 4G (SIM-kaart ei kuulu komplekti)

### Logo:


- ei
- freesitud puidust

## KIRJELDUS

Flash päikesepink on kaasaegne lahendus linnaruumi jaoks, mis on varustatud **fotogalvaanilise paneeliga**, mis tagab täieliku autonoomse toimimise. Selle tulemusena ei pea see olema ühendatud elektrivõrguga, mis võimaldab seda vabalt paigutada kõikjale, ilma et peaks muretsema selle töökindluse pärast. Flash-pink pakub kolme...

ZANO  
SINCE 2008





## ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

### Mõõtmed:

- laius: 180 cm
- kõrgus: 110 cm
- sügavus: 109 cm

### Weight:

- Euroopa okaspuu: 200 kg
- Euroopa päritolu lehtpuu: 228 kg

### Põhivarustus:

- induktiivne laadija
- 2 USB A 3.0 kiirlaadimisporti ja 1 USB C 3.0 kiirlaadimisport

### Elektrilised spetsifikatsioonid:

- fotogalvaanilise paneeli maksimaalne võimsus: 160 W
- aku mahutavus: 55 Ah
- töotemperatuur: -20°C - 60°C

### Materjalid:

- Euroopa okaspuu või eksootiline puit
- konstruktsioon - roostevabast terasest või süsinikterasest, tsingitud ja pulbervärvitud

ZANO




Toode:  
Päikeseenergia pink Flash  
Kataloogi number:  
**02.025.3**  
Disainer: Iwona Żaczek

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Miroslaw Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

**MÄRKUS:** Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.


Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



### PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

#### Kokkupaneku kirjeldus


1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



### PAIGALDAMINE SILLUTISELE

#### Kokkupaneku kirjeldus


1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



### BETOON / ASFALT PAIGALDUS

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



### PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa