



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)

Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

Tuhkakapp:


- koos tuhatoosiga

Panus:


- tsingitud lehtmetailist sisestus

KIRJELDUS

Rock prügikast mudel 03.039 on näide retrostiilis prügikastist, mis meenutab oma stiililt mõnevõrra postkasti. Oma kompaktse musta teraskorpuse ja klassikalise disainiga on prügikast esteetiline täiendus parkidele, istandustele, tänavatele ja kõigile kohtadele, kus valitseb ajalooline linnaarhitektuur. Vaatamata oma retrodisainile on sellel mudelil palju kaasaegseid funktsioone. Katusel on roostevabast terasest tuhatoos, samas kui katust ennast saab avada, mis muudab juurdepääsu koti vahetamiseks palju lihtsamaks. Konstruktsioonis kasutatakse profiile ja terasplekke, samas kui sisend ise on valmistatud tsingitud plekist. Prügikast ise on samuti ruumikas (60 liitrit) ja oma mõõtmete - ühe meetri kõrgune ja üle poole meetri laiune - kohta suhteliselt kerge (27 kilogrammi). See võib olla vabalt seisev objekt või seda saab kinnitada seinapistikutega.



wymiaru podane w [cm]



wymiaru podane w [cm]

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 55 cm
- kõrgus: 100 cm
- paksus: 40 cm

Weight:

- 27 kg


Võimsus:

- võimsus: 60 l

Materjalid:

- tsingitud lehtmetailist sisestus
- terasprofiilid
- roostevabast terasest tuhatoos
- teraslehed

ZANO



Toode:

Korv tuhatoosiga Skala

Kataloogi number: 03.039

Disainer: Tomasz Szpytma

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja koosõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigaldusskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.


Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus


1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus


1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa