



VAIHTOEHDOT

Rakenne:

- hiiliteräs

Asennusmenetelmät:

- ruuvata


Pergolan katto:


- havupuu
- eurooppalaista alkuperää oleva lehtipuu
- Kovapuu (öljypinta)
- ensiluokkainen kovapuu

KUVAUS

Pergola on koristeellinen puutarharakenne, joka koostuu tukevasta teräsrungosta ja vaakapalkkeista, ja siihen voidaan lisätä teräsvaijereilla varustettuja seiniä köynnöksille. Se on ihanteellinen varjoisan istumapaikan luomiseen ulkona ja lisää samalla puutarhan, puiston tai terassin esteettisyyttä. Pergolamme tarjoaa suojaa auringolta ja lisää kodin, toimiston tai kaupunki- ja puistotilan ulkotilan toimivuutta.

Pergolan rakenne on taivutettu, hitsattu ja pultattu 120 x 114 mm:n I-palkista ja 120 x 80 mm:n suorakaiteen muotoisista profiileista, jotka on valmistettu s235Jr-hiiliteräksestä, joka on sinkitty ja pulverimaalattu RAL-paletin mukaisesti. Pergolan katto on tehty 25 levystä, joiden mitat ovat 45 x 70 x 2740 mm. Kaksi kertaa kyllästetty ja lakattu eurooppalainen havupuu tai kaksi kertaa kyllästetty ja öljytty eksoottinen puu. Pergolan sivuseinät on mahdollista viimeistellä lisäksi laudoilla tai teräsvaijereilla.





YLEISET TEKNISET TIEDOT

Mitat:

- leveys: 300 cm
- korkeus: 241 cm
- syvyys: 300 cm

Paino:

- havupuu: 530 kg
- Kovapuu (öljypinta): 590 kg

Materiaalit:

- puu: eurooppalainen havupuu tai eksoottinen puu.
- Hiiliteräs, galvanoitu, maalattu RAL-värillä.

ZANO



Iwona Żaczek

Tuote: Pergola 3 x 3 m
Luettelon numero: **22.001.1**
Suunnittelija: Iwona Żaczek

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Miroslaw Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Miroslaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
7. Paikallinen maa



ASENNUS PÄÄLLYSTYKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Paikallinen maa



BETONI/ASFALTTIASENNUS

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
7. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Paikallinen maa