




VAIHTOEHDOT

Rakenne:

- hiiliteräs
- ruostumaton teräs

Pöytälevy ja istuin:


- havupuu
- eurooppalaista alkuperää oleva lehtipuu
- kovapuu
- ensiluokkaista eksoottista puuta
- korkeapainelaminaatti


Asennusmenetelmät:

- ruuvata

KUVAUS

Moderni Domino-piknikpöytä sopii täydellisesti yhteen muiden Domino-sarjan tuotteiden kanssa. Teräs- ja puuelementteihin perustuva rakenne luo harmonisen yhdistelmän modernia muotoilua ja perinteistä piknik-pöytää. Pyöreän muotonsa ansiosta Domino-pöytään mahtuu 9 henkeä, ja pöydän keskellä olevan reiän ansiosta pöytään voidaan asentaa sateenvarjo. Domino-piknikpöytä on saatavana eri versioina. Voimme käyttää mustaa terästä (maalattu millä tahansa RAL-värillä) tai ruostumatonta terästä, ja puuosat valmistetaan kotimaisesta tai eksoottisesta puusta. Pöytä voi toimia vapaasti seisovana kalusteena tai se voidaan kiinnittää maahan paisuntapulttien avulla.





YLEISET TEKNISET TIEDOT

Mitat:

- istuinkorkeus: 45 cm
- istuimen syvyys: 45 cm
- pöydän korkeus: 77 cm
- pöydän halkaisija: 164 cm
- halkaisija istuimet mukaan luettuina: 280 cm

Paino:

- havupuu: 255 kg
- eurooppalaista alkuperää oleva lehtipuu: 338 kg

Materiaalit:

- puu
- teräs

ZANO



Filip Babiarz

Tuote: Piknik-pöytä Domino
Luettelon numero: **13.440**
Suunnittelija: Filip Babiarz

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Miroslaw Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Miroslaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
7. Paikallinen maa



ASENNUS PÄÄLLYSTYKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Paikallinen maa



BETONI/ASFALTTIASENNUS

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
7. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Paikallinen maa