

VAIHTOEHDOT

Rakenne:

- ruostumaton teräs

Asennusmenetelmät:


- upotettu betoniin

Pyöräpaikkojen määrä:

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

KUVAUS

05.052.SN-polkupyöräteline on Tomasz Szpyman suunnittelema erinomainen ratkaisu **kaupunkikalusteiden** luokkaan, jossa yhdistyvät toiminnallisuus, kestävyys ja moderni muotoilu. Teline on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä (Aisi 304), joka takaa korroosionkestävyyden ja lisää tuotteen kestävyyttä. Se sopii erinomaisesti julkisiin tiloihin, kuten puistoihin, kaduille tai kaupallisille alueille, ja tarjoaa turvallisen paikan polkupyörien pysäköintiin. Polkupyöräteline on suunniteltu **laastattavaksi**, mikä takaa vankan ja vakaan asennuksen. Suunnittelu tarjoaa erilaisia pysäköintikokoonpanoja 3-7 polkupyörän välillä, joten se on joustava ja mukautettavissa käyttäjien erityistarpeisiin. Telineen leveys on 42 cm, pituus 200 cm ja korkeus 80 cm maanpinnasta, mikä takaa helpon pääsyn ja mukavan käytön. Yleisilme on erittäin esteettisesti miellyttävä, mikä vahvistaa telineen kuulumisen **Modern-tuotesarjaan**. Rakenteessa käytetyt teräsputket ja ontot profiilit eivät ole vain käytännöllisiä, vaan ne myös lisäävät modernia ja minimalistista yleisilmettä. Tämä kestävä ja...



YLEISET TEKNISET TIEDOT

Mitat:

- leveys: 42 cm
- pituus: 200 cm
- korkeus maan pinnasta: 80 cm
- korkeus ankkurointiosuudella: 140 cm

Materiaalit:

- teräsputket
- suljetut profiilit

ZANO



Tuote:
Polkupyöräteline Forte
Luettelon numero:
05.052.SN
Suunnittelija:
Tomasz Szpytma

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Miroslaw Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Miroslaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
3. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
3. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
5. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
6. Paikallinen maa