




## VAIHTOEHDOT

**Rakenne:**

- hiiliteräs
- ruostumaton teräs

**Asennusmenetelmät:**

- ruuvata

**Kontti:**

- sinkitty terässäiliö


## KUVAUS

Korille on ominaista Reliq-sarjalle tyypillinen muotoilu. Se perustuu modulaariseen rakenneratkaisuun ja mahdollistaa minkä tahansa määrän konttien yhdistämisen.

Kori on saatavana kahtena vaihtoehtona: -kori on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä -kori on maalattua hiiliteräsrakennetta, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut säiliöt.

Erillisten galvanoitujen metallilevyjen ansiosta se mahdollistaa valikoivan jätteiden keräyksen, esim. lasi, muovi, paperi, biojäte. Saranoidut säiliön läpät takaavat helpon tyhjennyksen. **Kunkin säiliön tilavuus on 52 litraa.**

Reliq-korin muotoilu mahdollistaa laajan väriyhdistelmän. Tuote on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä tai mustasta teräksestä. Kori voi olla vapaasti seisova tai se voidaan kiinnittää maahan seinäpistokkeilla.



## YLEISET TEKNISET TIEDOT

### Mitat:

- leveys: 220 cm
- korkeus: 101 cm
- syvyys: 43 cm

### Paino:

- 229 kg

### Kapasiteetti:

- säiliöiden lukumäärä: 4 szt.
- yhden säiliön tilavuus: 52 l

### Materiaalit:

- rakenne - ruostumaton teräs tai hiiliteräs
- säiliö - ruostumatonta terästä
- insertti - sinkitty metallilevy

ZANO



*Michał Gzela*

Tuote: Roskakori Reliq  
Luettelon numero: 15.013  
Suunnittelija: Michał Gzela

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Miroslaw Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Miroslaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

**HUOMAUTUS:** Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



### ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

#### Kokoonpanon kuvaus


1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
7. Paikallinen maa



### ASENNUS PÄÄLLYSTYKSEEN

#### Kokoonpanon kuvaus


1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Paikallinen maa



### BETONI/ASFALTTIASENNUS

#### Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
7. Paikallinen maa



### KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

#### Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Paikallinen maa