



OPTIONS

Construction:

- acier au carbone
- acier inoxydable

Méthodes d'installation:


- autonome
- vissage à la fondation


Insert:

- sans

DESCRIPTION

Le pot Universe 06.155.S est une variante plus haute du pot de taille S, qui fait partie de la série de mobilier urbain Universe comprenant des pots et des bancs. Il peut être combiné avec le banc Universe 02.455.3 pour créer une composition spatiale cohérente. Il peut être combiné avec le banc Universe 02.455.3 pour créer une composition spatiale cohérente. La structure est réalisée en tôles d'acier au carbone S235JR de 2 et 3 mm d'épaisseur, protégées par galvanisation et revêtement par poudre selon la palette RAL, ou en option en acier inoxydable 1.4301 dans une version polie. Le fond du pot est doté de quatre trous de drainage pour assurer une bonne évacuation de l'eau excédentaire.





DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions:

- hauteur: 72 cm
- diamètre: 64 cm

Capacité:

- capacité: 175 l

Matériaux:

- acier inoxydable ou acier au carbone, galvanisé et revêtu par poudre en couleur RAL

ZANO


Iwona Żaczek

Produit: Jardinière Universe

Numéro de catalogue:

06.155.S

Designer: Iwona Żaczek

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales



INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales



MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales