



OPCIJE

Dizajn:

- ugljični čelik (s235Jr)

Način montaže:

- za betoniranje


Broj parkirnih mjesta:

- prostor za 3 bicikla
- prostor za 4 bicikla
- prostor za 5 bicikala
- prostor za 6 bicikala
- prostor za 7 bicikala

OPIS

Nosač Lock 05.051 jedan je od mnogih sustava za parkiranje bicikala u redovima koje nudi naša tvrtka. Omogućuje jednostranu montažu od tri do sedam bicikala, ovisno o odabranoj varijanti nosača. Stilski, nosač 05.051 pripada liniji ZANO Retro, čiji se proizvodi odlikuju klasičnim izgledom. Struktura se temelji na dva stupa 01.055, također dostupna u našoj ponudi.





OPĆI TEHNIČKI PODACI


Dimenzije:

- širina: 50 cm
- duljina: 300 cm
- visina od tla: 80 cm
- visina s dijelom sidra: 140 cm

Materijali:

- odljevci od željeza
- čelične cijevi
- zatvoreni profili

ZANO



Proizvod:
Nosač za bicikle Lock
Broj kataloga: **05.051**
Dizajner: Tomasz Szpytma

ZANO Miroslaw Zarotyński, u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima od 4. veljače 1994. (Journal of Laws 1994. br. 24 točka 83, ispravak: Journal of Laws 1994. br. 43 točka 170), kao i zakonodavstvom Europske unije o zaštiti autorskih prava, uključujući sve direktive i propise EU u vezi s autorskim pravima, zadržava autorska prava na crteže, 3D modele, rendere, grafiku, sadržaj sadržan u ponudama, priloge ponuda i ostale dokumente - njihov sadržaj predstavlja intelektualno vlasništvo ZANO Miroslaw Zarotyński; korištenje originalnih ideja, rješenja, kopiranje i distribucija fotografija, grafičkih fragmenata i opisnih tekstova u komercijalne svrhe, bez dopuštenja autora - ZANO Miroslaw Zarotyński - zabranjeno je i predstavlja kršenje autorskih prava te podliježe kaznama.

NAPOMENA: Crteži ne odražavaju stvarne dimenzije temelja. To su samo primjeri montažnih dijagrama koji uzimaju u obzir vrstu sidrenja i osnovni materijal na koji će se namještaj pričvrstiti.

Veličina temelja ovisi o lokalnim uvjetima temeljenja.



UGRADNJA NA PLOČNIK S TEMELJIMA

Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Kameno popločavanje / betonsko popločavanje / kamene ploče / betonske ploče
3. Pješčani sloj (cca. 2 - 4 cm)
4. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
5. Lokalno zemljište
6. Lokalno zemljište



UGRADNJA NA BETONSKI TEMELJ

Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
3. Lokalno zemljište



UGRADNJA NA BETONSKI TEMELJ

Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Fiksna, nepomična površina, npr. beton ili asfalt
3. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
4. Podkonstrukcija od kamenog agregata
5. Pješčani sloj (cca. 2 - 4 cm)
6. Lokalno zemljište