



OPCIJE

Dizajn:


- ugljični čelik (s235Jr)

Način montaže:

- za betoniranje

OPIS

Potpuna novost u ZANO-ovoj ponudi. Hranilica za ptice, ova s retro dizajnom, kombinira nekoliko značajki: praktičnost klasične hranilice s prepoznatljivom ZANO-ovom pažnjom prema dizajnu. Ova pažnja prema izgledu je važna jer hranilica može poslužiti i kao dekorativni element, baš kao i svaki drugi komad urbane arhitekture malog opsega. Izrađena od čeličnih cijevi, obojenih u bilo koju RAL boju, i elemenata od lijevanog željeza, koji služe kao dekorativni element, konstrukcija počiva na stupu visokom 2,4 metra i postavljena je na betonski temelj.





OPĆI TEHNIČKI PODACI

Dimenzije:

- širina: 65 cm
- visina od tla: 200 cm
- visina s dijelom sidra: 250 cm

Vaga:

- 50 kg

Materijali:

- odljevci od željeza
- čelične cijevi

ZANO




Proizvod: Hranilica za ptice

Broj kataloga: **14.001**

Dizajner: Tomasz Szpytma

ZANO Miroslaw Zarotyński, u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima od 4. veljače 1994. (Journal of Laws 1994. br. 24 točka 83, ispravak: Journal of Laws 1994. br. 43 točka 170), kao i zakonodavstvom Europske unije o zaštiti autorskih prava, uključujući sve direktive i propise EU u vezi s autorskim pravima, zadržava autorska prava na crteže, 3D modele, rendere, grafiku, sadržaj sadržan u ponudama, priloge ponuda i ostale dokumente - njihov sadržaj predstavlja intelektualno vlasništvo ZANO Miroslaw Zarotyński; korištenje originalnih ideja, rješenja, kopiranje i distribucija fotografija, grafičkih fragmenata i opisnih tekstova u komercijalne svrhe, bez dopuštenja autora - ZANO Miroslaw Zarotyński - zabranjeno je i predstavlja kršenje autorskih prava te podliježe kaznama.



NAPOMENA: Crteži ne odražavaju stvarne dimenzije temelja. To su samo primjeri montažnih dijagrama koji uzimaju u obzir vrstu sidrenja i osnovni materijal na koji će se namještaj pričvrstiti.

Veličina temelja ovisi o lokalnim uvjetima temeljenja.



UGRADNJA NA PLOČNIK S TEMELJIMA

Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Kameno popločavanje / betonsko popločavanje / kamene ploče / betonske ploče
3. Pješčani sloj (cca. 2 - 4 cm)
4. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
5. Lokalno zemljište
6. Lokalno zemljište



UGRADNJA NA BETONSKI TEMELJ

Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
3. Lokalno zemljište



UGRADNJA NA BETONSKI TEMELJ

Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Fiksna, nepomična površina, npr. beton ili asfalt
3. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
4. Podkonstrukcija od kamenog agregata
5. Pješčani sloj (cca. 2 - 4 cm)
6. Lokalno zemljište