

OPCIJE

Dizajn:


- ugljični čelik (s235Jr)
- nehrđajući čelik (Aisi 304)


Način montaže:

- za betoniranje

OPIS

Model Simple je vrlo popularan i prepoznatljiv zbog svoje jednostavnosti i modernosti. Znak 08.024 predstavlja ovu popularnu liniju. Pričvršćen za tlo betonskim temeljem, tvori moderni urbani znak dimenzija 100 x 190 centimetara. Izrađen je od čeličnih profila i čeličnog lima - crnog ili nehrđajućeg čelika, u mat crnoj, tamno grafitnoj ili bilo kojoj boji iz dostupne RAL palete.





OPĆI TEHNIČKI PODACI

Dimenzije:

- širina: 100 cm
- visina od tla: 270 cm
- visina s dijelom koji treba betonirati: 330 cm
- širina profila: 15 cm

Vaga:

- 200 kg

Površina ploče:

- 976 x 1902 mm

Materijali:

- nehrđajući ili ugljični čelik

ZANO



M. Wełmiński

Proizvod: Tablica Simple
 Broj kataloga: **08.024**
 Dizajner:
 Mateusz Wełmiński

ZANO Miroslaw Zarotyński, u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima od 4. veljače 1994. (Journal of Laws 1994. br. 24 točka 83, ispravak: Journal of Laws 1994. br. 43 točka 170), kao i zakonodavstvom Europske unije o zaštiti autorskih prava, uključujući sve direktive i propise EU u vezi s autorskim pravima, zadržava autorska prava na crteže, 3D modele, rendere, grafiku, sadržaj sadržan u ponudama, priloge ponuda i ostale dokumente - njihov sadržaj predstavlja intelektualno vlasništvo ZANO Miroslaw Zarotyński; korištenje originalnih ideja, rješenja, kopiranje i distribucija fotografija, grafičkih fragmenata i opisnih tekstova u komercijalne svrhe, bez dopuštenja autora - ZANO Miroslaw Zarotyński - zabranjeno je i predstavlja kršenje autorskih prava te podliježe kaznama.

NAPOMENA: Crteži ne odražavaju stvarne dimenzije temelja. To su samo primjeri montažnih dijagrama koji uzimaju u obzir vrstu sidrenja i osnovni materijal na koji će se namještaj pričvrstiti.

Veličina temelja ovisi o lokalnim uvjetima temeljenja.



UGRADNJA NA PLOČNIK S TEMELJIMA

Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Kameno popločavanje / betonsko popločavanje / kamene ploče / betonske ploče
3. Pješčani sloj (cca. 2 - 4 cm)
4. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
5. Lokalno zemljište
6. Lokalno zemljište



UGRADNJA NA BETONSKI TEMELJ

Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
3. Lokalno zemljište



UGRADNJA NA BETONSKI TEMELJ

Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Fiksna, nepomična površina, npr. beton ili asfalt
3. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
4. Podkonstrukcija od kamenog agregata
5. Pješčani sloj (cca. 2 - 4 cm)
6. Lokalno zemljište