

OPCIJE

Dizajn:

- ugljični čelik (s235Jr)

Način montaže:

- za betoniranje


Broj parkirnih mjesta:

- prostor za 6 bicikala
- prostor za 8 bicikala
- prostor za 10 bicikala
- prostor za 12 bicikala
- prostor za 14 bicikala

OPIS

Nosač je dostupan u dvije verzije: polirani nehrđajući čelik ili crni čelik obojen u bilo koju RAL boju. Dizajn nosača je vrlo jednostavan za korištenje. Pričvršćivanje i odvajanje bicikla je jednostavno. Nosač za bicikle Fractal 05.425 besprijekorno se uklapa u bilo koji ambijent, bilo da je postavljen u modernom centru grada ili povijesnoj četvrti. Izgleda sjajno na obje lokacije.





OPĆI TEHNIČKI PODACI

Dimenzije:

- širina: 80 cm
- duljina: 200 cm
- visina od tla: 80 cm
- visina s dijelom sidra: 140 cm

Materijali:

- čelične cijevi
- zatvoreni profili

ZANO

ZANO Mirosław Zarotyński, u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima od 4. veljače 1994. (Journal of Laws 1994. br. 24 točka 83, ispravak: Journal of Laws 1994. br. 43 točka 170), kao i zakonodavstvom Europske unije o zaštiti autorskih prava, uključujući sve direktive i propise EU u vezi s autorskim pravima, zadržava autorska prava na crteže, 3D modele, rendere, grafiku, sadržaj sadržan u ponudama, priloge ponuda i ostale dokumente - njihov sadržaj predstavlja intelektualno vlasništvo ZANO Mirosław Zarotyński; korištenje originalnih ideja, rješenja, kopiranje i distribucija fotografija, grafičkih fragmenata i opisnih tekstova u komercijalne svrhe, bez dopuštenja autora - ZANO Mirosław Zarotyński - zabranjeno je i predstavlja kršenje autorskih prava te podliježe kaznama.

NAPOMENA: Crteži ne odražavaju stvarne dimenzije temelja. To su samo primjeri montažnih dijagrama koji uzimaju u obzir vrstu sidrenja i osnovni materijal na koji će se namještaj pričvrstiti.

Veličina temelja ovisi o lokalnim uvjetima temeljenja.



UGRADNJA NA PLOČNIK S TEMELJIMA

Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Kameno popločavanje / betonsko popločavanje / kamene ploče / betonske ploče
3. Pješčani sloj (cca. 2 - 4 cm)
4. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
5. Lokalno zemljište
6. Lokalno zemljište



UGRADNJA NA BETONSKI TEMELJ

Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
3. Lokalno zemljište



UGRADNJA NA BETONSKI TEMELJ

Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Fiksna, nepomična površina, npr. beton ili asfalt
3. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
4. Podkonstrukcija od kamenog agregata
5. Pješčani sloj (cca. 2 - 4 cm)
6. Lokalno zemljište