



## OPCIJE

**Dizajn:**

- ugljični čelik (s235Jr)

**Način montaže:**

- za betoniranje


**Prometni znakovi:**

- stupac za 1 znak
- stup za 2 znaka

## OPIS

Stupić Signum 04.041 služi raznim namjenama. Može držati prometne znakove, ploče, putokaze i nazive ulica. Može se podesiti na različite visine, pa čak i smjestiti više znakova u jedan okomiti položaj. Stupić je izrađen od čelične cijevi, dodatno ukrašen elementima od lijevanog željeza.





## OPĆI TEHNIČKI PODACI

### Dimenzije:

- visina od tla do oznake: 220 cm
- visina trake s 1 znakom: 300 cm
- visina trake s 2 znaka: 380 cm

### Vaga:

- stupac za 1 znak: 20 kg
- stup za 2 znaka: 24 kg

### Materijali:

- odljevci od željeza
- čelične cijevi

ZANO




Proizvod:  
Objavite pod znakom Signum  
Broj kataloga: **04.041**  
Dizajner: Tomasz Szpytma

ZANO Miroslaw Zarotyński, u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima od 4. veljače 1994. (Journal of Laws 1994. br. 24 točka 83, ispravak: Journal of Laws 1994. br. 43 točka 170), kao i zakonodavstvom Europske unije o zaštiti autorskih prava, uključujući sve direktive i propise EU u vezi s autorskim pravima, zadržava autorska prava na crteže, 3D modele, rendere, grafiku, sadržaj sadržan u ponudama, priloge ponuda i ostale dokumente - njihov sadržaj predstavlja intelektualno vlasništvo ZANO Miroslaw Zarotyński; korištenje originalnih ideja, rješenja, kopiranje i distribucija fotografija, grafičkih fragmenata i opisnih tekstova u komercijalne svrhe, bez dopuštenja autora - ZANO Miroslaw Zarotyński - zabranjeno je i predstavlja kršenje autorskih prava te podliježe kaznama.

**NAPOMENA:** Crteži ne odražavaju stvarne dimenzije temelja. To su samo primjeri montažnih dijagrama koji uzimaju u obzir vrstu sidrenja i osnovni materijal na koji će se namještaj pričvrstiti.


Veličina temelja ovisi o lokalnim uvjetima temeljenja.



### UGRADNJA NA PLOČNIK S TEMELJIMA

#### Opis sklopa


1. ZANO proizvod
2. Kameno popločavanje / betonsko popločavanje / kamene ploče / betonske ploče
3. Pješčani sloj (cca. 2 - 4 cm)
4. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
5. Lokalno zemljište
6. Lokalno zemljište



### UGRADNJA NA BETONSKI TEMELJ

#### Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
3. Lokalno zemljište



### UGRADNJA NA BETONSKI TEMELJ

#### Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Fiksna, nepomična površina, npr. beton ili asfalt
3. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
4. Podkonstrukcija od kamenog agregata
5. Pješčani sloj (cca. 2 - 4 cm)
6. Lokalno zemljište