

## OPCIJE

---

**Dizajn:**

- ugljični čelik (s235Jr)

**Način montaže:**


- za betoniranje

## OPIS

---

Još jedan novi dodatak ZANO-ovoj ponudi. Lanterna Solaris, model 07.028, klasična je laterna iz retro serije, izrađena od čeličnih cijevi i dekorativnog lijevanog željeza. Dvostruka laterna emitira obilje svjetla sa strane, poboljšavajući osvijetljenje. Atraktivni ukrasi nadopunjuju povijesnu arhitekturu grada, čineći je popularnim mjestom u Krakowu. Čelični stup visok je 10 metara. Konstrukcija je postavljena na betonski temelj i može se obojiti u bilo koju RAL boju.





## OPĆI TEHNIČKI PODACI

### Dimenzije:

- visina od tla: 10 m
- od površine zemlje do svjetiljke: 8 m
- udaljenost svjetiljke od stupa: 1 m

### Vaga:

- 270 kg

### Materijali:

- odljevci od željeza
- čelične cijevi

### Komentari:

- Lanterna nije opremljena električnom instalacijom niti abažurum.

ZANO



Proizvod: Svjetionik Solaris  
 Broj kataloga: 07.028  
 Dizajner: Tomasz Szpytma

ZANO Mirosław Zarotyński, u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima od 4. veljače 1994. (Journal of Laws 1994. br. 24 točka 83, ispravak: Journal of Laws 1994. br. 43 točka 170), kao i zakonodavstvom Europske unije o zaštiti autorskih prava, uključujući sve direktive i propise EU u vezi s autorskim pravima, zadržava autorska prava na crteže, 3D modele, rendere, grafiku, sadržaj sadržan u ponudama, priloge ponuda i ostale dokumente - njihov sadržaj predstavlja intelektualno vlasništvo ZANO Mirosław Zarotyński; korištenje originalnih ideja, rješenja, kopiranje i distribucija fotografija, grafičkih fragmenata i opisnih tekstova u komercijalne svrhe, bez dopuštenja autora - ZANO Mirosław Zarotyński - zabranjeno je i predstavlja kršenje autorskih prava te podliježe kaznama.

**NAPOMENA:** Crteži ne odražavaju stvarne dimenzije temelja. To su samo primjeri montažnih dijagrama koji uzimaju u obzir vrstu sidrenja i osnovni materijal na koji će se namještaj pričvrstiti.

Veličina temelja ovisi o lokalnim uvjetima temeljenja.



### UGRADNJA NA PLOČNIK S TEMELJIMA

#### Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Kameno popločavanje / betonsko popločavanje / kamene ploče / betonske ploče
3. Pješčani sloj (cca. 2 - 4 cm)
4. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
5. Lokalno zemljište
6. Lokalno zemljište



### UGRADNJA NA BETONSKI TEMELJ

#### Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
3. Lokalno zemljište



### UGRADNJA NA BETONSKI TEMELJ

#### Opis sklopa

1. ZANO proizvod
2. Fiksna, nepomična površina, npr. beton ili asfalt
3. Betonski temelj klase C16/20 (gornja betonska površina 10 cm ispod površine kolnika)
4. Podkonstrukcija od kamenog agregata
5. Pješčani sloj (cca. 2 - 4 cm)
6. Lokalno zemljište