

OPZIONI

Costruzione:

- acciaio al carbonio
- acciaio inossidabile

Sedile e schienale:

- legno tenero
- legno duro di origine europea
- legno duro (finitura a olio)
- legno esotico di prima qualità





Metodo di fissaggio:

- da avvitare

DESCRIZIONE

Panca doppia della popolare serie Flash, caratterizzata dalla riuscita combinazione di struttura in acciaio e finitura in legno. Il modello doppio non è altro che una combinazione di due modelli 02.025, che consente una maggiore capacità di posti a sedere. In questo caso si tratta di un massimo di 6 posti. Il modello è realizzato in nero o in acciaio inox. Viene fissato al suolo con un ancoraggio. Il legno è naturalmente abete rosso, pino o legno esotico. La struttura può essere verniciata in qualsiasi colore RAL.





DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni:

- larghezza: 180 cm
- altezza: 110 cm
- profondità: 131 cm
- altezza del sedile: 46 cm

Peso:

- 127 kg

I materiali:

- legno
- acciaio inossidabile o al carbonio

ZANO



M. Welmiński

Prodotto: Banco Flash

Numero di catalogo:
02.225

Designer:

Mateusz Welmiński

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Miroslaw Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotynski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Miroslaw Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.



INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Paving in stone / paving in concrete / stone slabs / concrete slabs
4. Sand layer (approx. 2 - 4 cm)
5. Substructure in stone aggregate
6. Foundation in concrete, class C16/20 (superior surface in concrete 10 cm below the paving surface)
7. Local ground



INSTALLAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Paving in stone / paving in concrete / stone slabs / concrete slabs
4. Sand layer (approx. 2 - 4 cm)
5. Substructure in stone aggregate
6. Local ground



MONTAGGIO SU CEMENTO/ASFALTO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Fixed surface, for example concrete or asphalt
4. Foundation in concrete, class C16/20 (superior surface in concrete 10 cm below the paving surface)
5. Substructure in stone aggregate
6. Sand layer (approx. 2 - 4 cm)
7. Local ground



MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Foundation in concrete, class C16/20 (superior surface in concrete 10 cm below the paving surface)
4. Local ground

