



## OPZIONI

---

**Costruzione:**

- acciaio al carbonio

**Metodo di fissaggio:**

- da installare nel calcestruzzo

**Numero di spazi per biciclette:**

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

## DESCRIZIONE

---

Un altro modello della serie Retro, che arricchisce e valorizza l'architettura urbana storica. Si distingue per il design originale e la ricchezza degli ornamenti. Oltre all'estetica, che riveste grande importanza nel caso dell'arredo urbano, la funzionalità è un vantaggio indiscutibile del modello Classic 05.056. Un design speciale consente di fissare la parte anteriore della bicicletta in posizione verticale. Il design classico è estremamente spazioso. Consentirà di parcheggiare da tre a sette biciclette. Questo supporto è realizzato in acciaio nero, ghisa e tubi d'acciaio. L'intera struttura può essere verniciata in qualsiasi colore RAL.

## DATI TECNICI GENERALI

**Dimensioni:**

- larghezza: 42 cm
- lunghezza: 195 cm
- altezza dalla superficie del suolo: 90 cm
- altezza con sezione di ancoraggio: 150 cm



**Peso:**

- 30 kg

**I materiali:**

- getti di ferro
- tubi in acciaio
- barre tonde

ZANO



Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Miroslaw Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotynski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Miroslaw Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

**NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.**

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.



### INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

#### Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
3. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Terreno locale



### MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

#### Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
3. Terreno locale



### MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

#### Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Sottostruttura in aggregato di pietra
5. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
6. Terreno locale