

OPZIONI

Costruzione:

- acciaio inossidabile


Metodo di fissaggio:

- da installare nel calcestruzzo

DESCRIZIONE

Il design moderno della panca e l'utilizzo di profili in acciaio inox altamente resistenti rendono la panca Aura un modello unico nel nostro catalogo.

Realizzato interamente in acciaio inox 304, si caratterizza per la capacità di resistere agli effetti di un uso esterno costante e agli effetti della corrosione. Nella progettazione della panca Aura, è stata prestata particolare attenzione all'ergonomia del sedile e dello schienale, per garantire la corretta posizione di seduta. L'Aura viene montata a terra mediante la cementazione delle gambe. Questa panchina urbana moderna e innovativa sarà un'eccellente aggiunta agli spazi pubblici contemporanei.



DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni:

- larghezza: 182 cm
- profondità: 70 cm
- altezza con sezione di ancoraggio: 121 cm
- altezza del sedile: 45 cm
- altezza dal suolo: 81 cm

Peso:

- 76 kg

I materiali:

- Acciaio inox

ZANO


M. Welmiński


Prodotto: Banco Aura

Numero di catalogo:


02.023

Designer:

Mateusz Welmiński



wymiar podane w [cm]



wymiar podane w [cm]

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Miroslaw Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotynski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Miroslaw Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.



INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
3. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Terreno locale



MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
3. Terreno locale



MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Sottostruttura in aggregato di pietra
5. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
6. Terreno locale