



PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)

Pritvirtinimo būdas:

- įbetonuoti

Ausys grandinei tvirtinti:


- ne
- 1 grandinė tvirtinimas (dvipusis)
- 1 grandinės montavimas (galutinis)
- 2 grandinių tvirtinimas (dvipusis)
- 2 grandinių tvirtinimas (galutinis)

Tvoros laikikliai:

- vienpusis
- dvipusis
- ne

APRAŠYMAS

"Castello 01.060" stulpelis yra elegantiškas, klasikinis stulpelis, pagamintas iš juodo plieno ir papuoštas ketaus liejiniais. Šį modelį galima rinktis iš trijų versijų: be grandinių laikiklių, su dviem grandinių laikikliais ir su keturiais grandinių laikikliais. Stulpas tvirtinamas įbetonuojant jį į žemę - taip konstrukcija apsaugoma nuo išardymo ir vandalizmo aktų. Stulpelis gali būti naudojamas žaliosioms juostoms, pėsčiųjų eismo juostoms ir automobilių stovėjimo zonoms atskirti. Dėl stilizuotų ornamentų jis puikiai dera prie istorinių miesto erdvių estetikos.



BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- aukštis nuo žemės paviršiaus: 100 cm
- aukštis su tvirtinimo sekcija: 130 cm

Medžiagos:

- ketaus
- plieninis vamzdis: 76 mm

ZANO



Produktas: Įrašas Castello
Katalogo numeris: **01.060**
Dizaineris:
Tomasz Szpytma

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosława Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė