

PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)


Pritvirtinimo būdas:

- įbetonuoti

APRAŠYMAS

Retro modelis, derantis prie istorinių miesto pastatų.
"Royal 08.039" informacinė lenta buvo pagaminta iš juodo plieno. Ketaus liejiniai taip pat buvo naudojami dekoratyviniais tikslais, derėjo prie kitų "Retro" gaminių iš ZANO asortimento. Lentos matmenys yra 56 cm x 70 cm. Plokštę galima dažyti bet kuria spalva iš RAL paletės.





BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 74 cm
- gylis: 14 cm
- aukštis nuo žemės paviršiaus: 225 cm
- aukštis su tvirtinimo sekcija: 285 cm


Lentos paviršius:

- 560x690 mm

Medžiagos:

- anglinis plienas
- ketaus liejiniai

ZANO



Produktas:
Informacinė lenta Royal
Katalogo numeris: **08.039**
Dizaineris:
Tomasz Szpytma

Pagal 1994.02.04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisyta: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlyimų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslaw Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukiestas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė