

ZANO
SINCE 1984

PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Sėdynė ir atlošas:

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena

Pritvirtinimo būdas:





- prisukti

APRAŠYMAS

Senjorams pritaikyti suoliukai yra svarbus, dažnai nepastebimas viešųjų erdvių elementas.

Jiems būdingi **aukšti porankiai arba atlošas**, todėl jais lengviau naudotis vyresnio amžiaus žmonėms.

Suoliukas 02.012.1 Minkštas yra miesto suoliukas, atitinkantis šiuos reikalavimus. Jis išsiskiria originaliu dizainu ir aukšta naudojamų medžiagų kokybe. Suoliuką galima užsakyti kelių variantų: iš **nerūdijančio plieno** arba iš milteliniu būdu dengto **anglies plieno**, bet kokio RAL spalva. Atlošas ir sėdynė užpildyti medinėmis lentomis. Mediena: eglė, pušis, sapeli, iroko ir meranti. Daugiau informacijos apie mūsų medieną galite rasti [ČIA](#). Žiūrėkite kitus baldus iš [Minkšta linija](#) stalai, suolai, sėdynės, šiukšliadėžės. Visos linijos ir atskirų gaminių aprašymą taip pat rasite šio puslapio apačioje.



BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 183 cm
- ilgis: 58 cm
- aukštis: 84 cm
- sėdynės aukštis: 47 cm

Weight:

- 57 kg

Medžiagos:

- anglinis arba nerūdijantis plienas
- mediena

ZANO


Iwona Żaczek

Produktas: Suoliukas Soft
Katalogo numeris: **02.012.1**
Dizaineris: Iwona Żaczek

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslawo Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė