




PARINKTYS

Dizainas:

- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Pritvirtinimo būdas:


- įbetonuoti

Automobilių stovėjimo vietų skaičius:

- vieta 3 dviračiams
- vieta 4 dviračiams
- vieta 5 dviračiams
- vieta 6 dviračiams
- vieta 7 dviračiams

APRAŠYMAS

Dviračių stovas 05.052.SN - puikus Tomasz Szpymos sukurtas **miesto baldų** kategorijos sprendimas, kuriame dera funkcionalumas, ilgaamžiškumas ir modernus dizainas. Stovas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (Aisi 304), kuris užtikrina atsparumą korozijai ir padidina gaminio ilgaamžiškumą. Jis idealiai tinka viešosioms erdvėms, pavyzdžiui, parkams, gatvėms ar komercinėms zonoms, siūlydamas saugią vietą dviračiams statyti. Dviračių stovas suprojektuotas taip, kad jį būtų galima **užtaisyti skiediniu**, taip užtikrinant tvirtą ir stabilų įrengimą. Konstrukcija siūlo įvairias stovėjimo konfigūracijas - nuo 3 iki 7 dviračių, todėl yra lanksti ir pritaikoma prie konkrečių naudotojų poreikių. Stovas yra 42 cm pločio, 200 cm ilgio ir 80 cm aukščio nuo žemės paviršiaus, todėl prie jo lengva prieiti ir juo patogiu naudotis. Bendra išvaizda yra labai estetiška, patvirtinanti, kad stovas priklauso "**Modern**" gaminių linijai. Konstrukcijoje naudojami plieniniai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai yra ne tik praktiški, bet ir papildo bendrą modernią ir minimalistinę išvaizdą. Todėl...



BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS


Matmenys:

- plotis: 42 cm
- ilgis: 200 cm
- aukštis nuo žemės paviršiaus: 80 cm
- aukštis su tvirtinimo sekcija: 140 cm

Medžiagos:

- plieniniai vamzdžiai
- uždari profiliai

ZANO



Produktas:
Dviračių stovas Forte
Katalogo numeris:
05.052.SN
Dizaineris:
Tomasz Szpytma

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslaw Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė