

PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Būstas:

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena
- HPL plokštė
- ekolenta

Pritvirtinimo būdas:

- prisukti



Įnašas:

- cinkuotos skardos įdėklas

APRAŠYMAS

Penkių kamerų šiukšliadėžė "Flash". Ji papildo " [Flash](#) baldų liniją 195 cm ilgio šiukšliadėžė. Jis pasižymi išskirtiniu, moderniu dizainu, kurį sudaro horizontaliai išdėstytos lentos. Be to, dėl personalizavimo ant lentų galima nurodyti bet kokią informaciją apie šiukšlių rūšį, kuriai skirta šiukšliadėžė.

Kiekviename šiukšlių dėžės skyriuje yra cinkuotos skardos įdėklas. Galima rinktis iš eglės, pušies arba egzotiškų medžių: iroko, sapeli arba meranti. Pagal specialų užsakymą galime pagaminti krepšį iš bet kokios rūšies medienos. Mediena tinkamai impregnuota laku arba aliejumi (egzotinė mediena). Taip pat galima įsigyti lako ir aliejinių **dažų**. Krepšelio konstrukcijai naudojamas nerūdijantis plienas arba pasirinktinai anglinis plienas, cinkuotas ir dažytas miltelinio būdu bet kuria **RAL spalva**.



BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 195 cm
- aukštis: 82 cm
- gylis: 48 cm

Talpa:

- konteinerių skaičius: 5 szt.
- talpa viename konteineryje: 75 l

Medžiagos:

- konstrukcija - plienas, medis
- konteineris - cinkuotas plienas

ZANO

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė