




PARINKTYS

Dizainas:

- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Pritvirtinimo būdas:


- įbetonuoti

APRAŠYMAS


Dėl modernaus dizaino ir kartu itin atsparių nerūdijančiojo plieno profilių "Aura" suoliukas yra unikalus modelis mūsų kataloge.

Pagamintas tik iš 304 nerūdijančiojo plieno, jis pasižymi atsparumu nuolatiniam išoriniam naudojimui ir korozijai. Kuriant "Aura" suoliuką ypatingas dėmesys buvo skiriamas sėdynės ir atlošo ergonomikai, kad būtų užtikrinta tinkama sėdėjimo padėtis. "Aura" tvirtinama prie žemės įbetonuojant kojas. Šis modernus ir novatoriškas miesto suoliukas puikiai papildys šiuolaikines viešąsias erdves.





wymiary podane w [cm]



wymiary podane w [cm]

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 182 cm
- gylis: 70 cm
- aukštis su tvirtinimo sekcija: 121 cm
- sėdynės aukštis: 45 cm
- aukštis nuo žemės paviršiaus: 81 cm

Weight:

- 76 kg

Medžiagos:

- Nerūdijantis plienas

ZANO




M. Wełmiński

Produktas: "Aura" suoliukas
Katalogo numeris: **02.023**
Dizaineris:
Mateusz Wełmiński

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.


Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė