



PARINKTYS

Dizainas:


- anglinis plienas (s235Jr)

Pritvirtinimo būdas:

- įbetonuoti

APRAŠYMAS

08.066 informacinis stendas - tai maždaug dviejų kvadratinų metrų ploto reklaminis stendas. Dėl iš grūdinto stiklo pagaminto vitrinos korpuso jis idealiai tinka reklaminiams plakatams, turistinei informacijai ar istorinių miestų rajonų žemėlapiams saugoti, nes vienas iš jo privalumų - klasikinė retro išvaizda.



wymiary podane w [cm]

BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS**Matmenys:**

- plotis: 170 cm
- aukštis nuo žemės paviršiaus: 245 cm
- aukštis su tvirtinimo sekcija: 335 cm

Weight:

- 250 kg


Lentos paviršius:

- 125x160 cm

Medžiagos:

- ketaus liejiniai
- plieniniai vamzdžiai
- cinkuota skarda
- aliuminio profiliai
- polikarbonatas skaidrus

ZANO



Produktas:
Informacinė lenta Plakatas
Katalogo numeris: **08.066**
Dizaineris:
Tomasz Szpytma

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosławo Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukiestas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė