



## PARINKTYS

---

**Dizainas:**

- anglinis plienas (s235Jr)

**Pritvirtinimo būdas:**

- įbetonuoti

**Ausys grandinei tvirtinti:**

- ne
- 1 grandinėlės tvirtinimas (dvipusis)
- 1 grandinės montavimas (galutinis)
- 2 grandinėlių tvirtinimas (dvipusis)
- 2 grandinių tvirtinimas (galutinis)

**Tvoros laikikliai:**

- vienpusis
- dvipusis
- ne

## APRAŠYMAS

---

"Avaro 01.061" modelis pasižymi paprastumu ir elegancija. Tai dar vienas klasikinis retro serijos modelis, derantis tiek prie istorinių miesto pastatų, tiek prie modernių, kur miesto baldai kontrastuoja su šiuolaikiniais pastatais. Stulpas pagamintas iš juodo plieno ir, kaip ir kiti modeliai, montuojamas ant betoninio pagrindo. Jį galima naudoti kaip laisvai stovintį daiktą, taip pat kaip papildomus variantus: su viena grandine ir dviem pritvirtintomis grandinėmis. Jis puikiai tinka kaip tvoros stulpas arba stovėjimo vietos stulpas, ypač miestų centruose, senamiestyje ar netoli turgaus. Stulpas yra vieno metro aukščio, pagamintas iš 90 milimetrų skersmens plieninių vamzdžių, todėl yra storesnis nei kiti mūsų kataloge siūlomi modeliai. Pagrindas ir apvadas pagaminti iš ketaus. Galvai būdinga apvali forma be dizaino, todėl bendra forma atrodo paprasta ir elegantiška....

**BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS****Matmenys:**

- aukštis nuo žemės paviršiaus: 100 cm
- aukštis su tvirtinimo sekcija: 130 cm

**Medžiagos:**

- ketaus
- plieniniai vamzdžiai

ZANO




Produktas: Avaro stulpas  
Katalogo numeris: **01.061**  
Dizaineris:  
Tomasz Szpytma

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

**PASTABA:** brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.


Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



### MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukiestas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė