

PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Pritvirtinimo būdas:

- prisukti

APRAŠYMAS

Stalas "Scandik" (gaminio numeris: 13.246.2.P) yra elegantiškas **miesto baldas**, idealiai atitinkantis šiuolaikinių viešųjų erdvių ir privačių terasų poreikius. Iwonos Żaczek sukurtas stalas pasižymi minimalistiniu dizainu ir dideliu funkcionalumu, kurį pabrėžia perforuotas stalviršis ir sėdynė. Stalas priklauso "Scandik" gaminių linijai, garsėjančiai patvarių medžiagų naudojimu ir estetišku apdirbimu. Stalo konfigūracijos variantai apima galimybę rinktis nerūdijančiojo plieno arba cinkuoto ir milteliniu būdu dengto anglinio plieno konstrukciją, kuri užtikrina išskirtinį atsparumą korozijai ir mechaniniams pažeidimams. Varžtų tvirtinimo būdas užtikrina stabilumą ir saugų naudojimą įvairiose vietose - nuo parkų iki miesto bulvarų. Dėl patvarios konstrukcijos ir modernios estetikos "Scandik" stalą renkasi daugybė dizainerių ir architektų, norinčių praturtinti miesto erdves funkcionaliais ir vizualiai patraukliais **stalais**. Puikiai dizainą papildo minėtas perforuoto plieno stalviršis, kuris suteikia vizualinio lengvumo ir dera su įvairiais miesto architektūros elementais.



BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Medžiagos:

- konstrukcija - nerūdijantis arba anglinis plienas,
cinkuotas ir dažytas milteliniu būdu

ZANO



Produktas: Scandik lentelė
Katalogo numeris:
13.246.2.P
Dizaineris: Iwona Żaczek

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslawo Zarotynskiego įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.



PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė