

PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Stalviršis:

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena
- HPL plokštė

Pritvirtinimo būdas:



- įbetonuoti

APRAŠYMAS

13.046.1 lentelė "Scandik" yra **modernus** miesto baldas, idealiai tinkantis maitinimo įstaigoms, restoranams, kavinėms, degalinėms. Jis taip pat puikiai tinka naudoti parke. Prie stalo galima pritvirtinti trijų tipų "Scandik" sėdynes: be atlošo, su atlošu ir porankiais (ypač jei manome, kad baldą naudos senjorai).

Stalas pagamintas iš plieno (konstrukcija) ir medžio (stalviršis). Pagal pageidavimą stalą gaminame iš nerūdijančiojo arba anglinio plieno, cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu viena iš galimų RAL spalvų. Stalviršis gaminamas iš vietinės arba egzotinės medienos. Taip pat galima pagaminti laminuotą arba plieninį stalviršį.





BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 52 cm
- aukštis: 80 cm
- gylis: 52 cm

Weight:

- 18 kg

Medžiagos:

- plienas: anglinis arba nerūdijantis
- HPL
- mediena: vietinė, vietinė arba egzotinė

ZANO



Iwona Żaczek

Produktas: "Scandik" stalias
Katalogo numeris: **13.046.1**
Dizaineris: Iwona Żaczek

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslaw Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukiestas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė