



PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Būstas:

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena

Pritvirtinimo būdas:


- prisukti

Įnašas:


- cinkuotos skardos įdėklas
- įdėklas iš cinkuotos skardos, dažytas

APRAŠYMAS

"Tubus" krepšelis 03.053.1 yra mūsų gaminių naujovė. Jis išsiskiria elegantišku ir moderniu dizainu. Šiame modelyje įrengtas didelės talpos (72 litrų) cinkuotos skardos įdėklas. "Tubus" krepšelio konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno (galima įsigyti ir iš konstrukcinio plieno). Iš išorės "Tubus" krepšys apkaltas pušies lentjuostėmis (pagal specialų užsakymą galima rinktis ir egzotinę medieną), kad būtų patrauklesnis. Plieno ir medienos spalvas galima pasirinkti iš mūsų RAL paletės. Taip pat galima įmontuoti peleninę, kuri gerokai padidina viso modelio funkcionalumą. "Tubus" krepšys tvirtinamas prie žemės naudojant betoninį pagrindą. Šis modelis - tai elegantiška ir originalaus dizaino moderni šiukšliadėžė. Jis puikiai derės prie šiuolaikinių viešųjų erdvių charakterio.



wymiary podane w [cm]



BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 43 cm
- aukštis: 82 cm
- gylis: 43 cm

Weight:

- Europos spygliuochių mediena: 36 kg
- Europos kilmės kietmedis: 40 kg

Talpa:

- talpa: 65 l

Medžiagos:

- nerūdijantis arba anglinis plienas
- cinkuotos skardos įdėklas

ZANO



M. Welmiński

Produktas: Tubus krepšelis
Katalogo numeris: **03.053.1**
Dizaineris:
Mateusz Welmiński

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosławo Zarotynskiego įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė