




IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Sēdeklis:

- Eiropas skuju koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne

Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē

APRAKSTS


Orbit 02.450.1 ir modulārais solis, ko var kombinēt dažādās kompozīcijās, dažādojot jebkuras telpas izskatu. Viens komplekts sastāv no diviem moduļiem - kreisā (attēlā) un [labā \(numurēts 02.450.2\)](#).

Soliņa pamatne ir izgatavota no tērauda, un uz tās ir novietots koka sēdeklis. Klients pats var izlemēt, kāda veida koksne viņu interesē (vietējā vai eksotiskā) un kāda veida tērauds (nerūsējošais vai melnais) tiks izmantots modelī. Turklāt tēraudu var nokrāsot jebkurā RAL krāsā, kas ļauj neparasti izspēlēties ar soliņa krāsām un izskatu.

Prezentētos Orbit moduljus var izmantot kā atsevišķus brīvi stāvošus solus, kā arī kombinēt pusapļus un apļus atgādināšās konstrukcijās. Interesantais un modernais dizains padara Orbit soliņu ideāli piemērotu gandrīz visu veidu interjeriem un sabiedriskajām telpām. Soliņa konstrukcija ļauj to novietot pie sienas (paralēli tai), kā arī telpu stūros.

Originālā dizaina koncepcija noteikti atbildīs visprasīgāko dizaineru prasībām.





VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 90 cm
- garums: 90 cm
- augstums: 42 cm

Weight:

- 75 kg

Materiāli:

- oglekļa tērauds vai nerūsējošais tērauds
- koks

ZANO



Filip Babiarz

Produkts: Soliņš Orbit
Kataloga numurs: **02.450.1**
Dizainers: Filip Babiarz

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.


Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme