

IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Sēdeklis:

- Eiropas skujkoku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne

Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē

Papildu tabula:



- nav
- pa kreisi
- labajā pusē
- abas puses

Roku balsti:

- nav
- oglekļa tērauds
- nerūsējošais tērauds

APRAKSTS

Projekts Domino 60 pieder pie modulāro soliņu saimes, kas paredzēta mūsdienīgu sabiedrisko telpu iekārtošanai. Prezentētā sola koncepcija ir balstīta uz 60° loku, kas ļauj izveidot apaļu moduli. Tas var veiksmīgi ieskaust koka stumbru (298 cm plats) vai arī radīt oriģinālu sēdvietu jebkurā telpā. Pateicoties izcilas kvalitātes materiāliem, Domino solu var izmantot gan mūsdienīgās komerciālās telpās, gan ārpus tām. Nerūsējošais tērauds, no kura izgatavota soliņa konstrukcija, garantē ilggadēju izturību un noturību pret bojājumiem un mainīgiem laikapstākļiem. Domino 60 sola dizains ir minimālistisks...



VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 203 cm
- augstums: 45 cm
- dziļums: 124 cm
- Soliņa lieces leņķis: 60°

Weight:

- Eiropas skujkoku koksne: 58 kg
- Eiropas izcelsmes cietkoksne: 69 kg

Materiāli:

- koksne: Eiropas skujkoku vai eksotiskā koksne
- nerūsējošais tērauds vai oglekļa tērauds

ZANO



Justyna Derewiaka

Produkts: Soliņš Domino 60
Kataloga numurs: **02.440.2**
Dizainers:
Justyna Derewiaka

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme