

IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Sēdeklis:

- Eiropas skujkoku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne
- eko dēlis

Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē

APRAKSTS

Šeit piedāvātais sēdeklis ir populārās kolekcijas Flash turpinājums. Šis soliņš ir paredzēts iepriekš neizmantotu sabiedrisko telpu iekārtošanai un apsaimniekošanai. Sēdekļa Flash inovatīvā konstrukcija ļauj izveidot modulāru soliņu uz tādiem elementiem kā sienas, mūri vai zemi betona žogi. Tādējādi Flash soliņš ļauj aktivizēt nepievilcīgus un bieži neizmantotus pilsētas telpas elementus, tā vietā radot efektīvu tikšanās, atpūtas un atpūtas vietu. Soliņa Flash dizaina pamatā ir tērauda konstrukcija (pēc izvēles no nerūsējošā tērauda) un koka sēdeklis (no vietējās vai eksotiskās koksnes). Soliņa montāža tiek veikta, izmantojot izplešanās skrūves vai enkurus. Ir iespējams arī betonēt visu konstrukciju. Flash dizains ir paredzēts gan iekštelpām, gan āra telpām. Tomēr āra lietošanai jāatceras, ka koku kā dabisku materiālu ietekmē mainīgie laikapstākļi, tāpēc vismaz reizi gadā tam nepieciešama apkope un kopšana. Soliņš Flash būs lielisks papildinājums jebkurai publiskai telpai, kurā tiek novērtēta funkcionalitāte, estētika un dizaina...

VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 43 cm
- garums: 180 cm
- augstums: 20 cm

Weight:


- 20 kg

Materiāli:

- koksne: Eiropas skujkoku vai eksotiskā koksne
- nerūsējošais vai oglekļa tērauds

Komentāri:

- Betona pjedestāls nav Flash Seat 02.725 neatņemama sastāvdaļa.



ZANO


M. Welmiński

Produkts: Soliņš Flash
 Kataloga numurs: **02.725**
 Dizainers:
 Mateusz Welmiński

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme