

IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Piestiprināšanas metode:

- jābetonē

Iemaksas:

- cinkota lokšņu metāla ieliktnis

APRAKSTS

Auns ir moderns grozs bez pelnu trauka. Šis modelis tiek ražots divos variantos: - pilnībā no nerūsējošā tērauda - krāsota oglekļa tērauda konstrukcija ar nerūsējošā tērauda cilindru. Cilindriskais dizains, kas montējams uz statņa, piesaista uzmanību ar savu vienkāršo konstrukciju un augstākās kvalitātes materiāliem. Īpaši satinēta nerūsējošā tērauda izmantošana piešķir visai Aries konstrukcijai elegantu un modernu raksturu. Nerūsējošais tērauds garantē arī izturību pret mehāniskiem bojājumiem un pastāvīgas ārējās iedarbības ietekmi. Aries groza ietilpība ir 37 litri, un tā augstums ir 80 cm. Šis grozs ir ideāli piemērots izmantošanai modernu ēku priekšā.



VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- augstums: 80 cm
- diametrs: 32 cm

Weight:

- 20 kg

Jauda:

- jauda: 37 l

Materiāli:

- konstrukcija - nerūsējošais tērauds vai oglekļa tērauds
- konteiners - nerūsējošais tērauds
- ieliktnis - cinkota lokšņu metāla


ZANO



Zano uzņēmums Miroslaw Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasejumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais ipašums. ZANO Miroslaw Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotografijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komercīlos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Miroslaw Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.


Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



IEBŪVE BRUGĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
3. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
3. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
5. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
6. Vietējā zeme