



## IESPĒJAS

### Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

### Sēdekļis un atzveltnē:

- Eiropas skuju koku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne

### Piestiprināšanas metode:

- brīvi stāvošs
- jāpieskrūvē



## APRAKSTS

Softcity krēsls ir pagarinājums [Pilsētas mēbeļu mīkstā līnija](#) eleganta, stilīga mēbele, ko var novietot ārtelpās un iekštelpās, piemēram, parkos, biroju pagalmos, dārzos, alejās, promenādēs, dzelzceļa stacijās, lidostās un daudzās citās vietās. Tās oriģinālais un universālais dizains ir piemērots gandrīz jebkurai telpai.

Pateicoties tā dizainam (roku balsti, atzveltnē, sēdekļa profils) un izmēriem, krēsls Soft atbilst prasībām, kas izvirzītas mēbelēm, kuras piemērotas **lietošanai senioriem**.

Krēslā izmantotie materiāli ir **nerūsējošais tērauds** vai pēc izvēles **oglekļa tērauds**, kas pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu. **RAL krāsa** Krēslā izmantotie materiāli ir nerūsējošais tērauds vai, pēc izvēles, oglekļa tērauds ar pulverkrāsas pārklājumu jebkurā krāsā, vietējās koksnes, piemēram, priedes, egles vai egles, vai eksotiskās koksnes, piemēram, sapeli, iroko, meranti vai jebkura cita klienta norādīta koksne. Lai uzzinātu koksnes krāsas, noklikšķiniet uz [ŠEIT](#).

Krēsls ir piestiprināts pie zemes ar dībeļiem, kas iebetonēti.



## VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

### Izmēri:

- platums: 58 cm
- garums: 60 cm
- augstums: 84 cm

### Materiāli:



- oglekļa tērauds vai nerūsējošais tērauds
- koks

ZANO


*Iwona Żaczek*

Produkts: Soft krēsls  
Kataloga numurs: **02.612.2**  
Dizainers: Iwona Żaczek

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.



**PIEZĪME:** Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



### UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



### UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



### BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



### MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme