



## IESPĒJAS

### Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

### Mājoklis:

- Eiropas skuju koku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne
- HPL plāksne

### Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē

### Iemaksas:

- cinkota lokšņu metāla ieliktnis

## APRAKSTS

Pavo grozs ir vēl viens modernās sērijas modelis - mūsdienīgs, stilīgs un estētisks. modeļi, kas izstrādāti, ņemot vērā mūsdienu pilsētvides arhitektūru. Pavo ir viens no vienkāršā modeļa variantiem ar dažiem papildinājumiem. Pateicoties tās slēgtajam korpusam, tā nodrošina. Pavo ir vienkāršā modeļa variācija ar dažiem papildinājumiem. Tomēr tās galvenā atšķirīgā iezīme ir koka apdare, ko veido visas konstrukcijas oriģinālais apvalks. Tas padara šo atkritumu tvertni ideāli piemērotu telpām ar koka aksesuāriem un neapstrādātiem dizaina elementiem. Pateicoties jumtiņam, Pavo atkritumu urnu var izmantot arī ārpus telpām, piemēram, pie mūsdienīga tirdzniecības centra vai biroja ēkas. Pavo modelis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, lai garantētu izturību pret koroziju un pastāvīgas lietošanas ārā ietekmi.



## VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

**Izmēri:**

- platums: 40 cm
- augstums: 100 cm
- dziļums: 30 cm

**Weight:**

- 45 kg

**Jauda:**

- jauda: 52 l

**Materiāli:**

- konstrukcija - tērauds, koks
- konteiners - cinkots tērauds



ZANO


*M. Welmiński*

Produkts: Pavo grozs  
 Kataloga numurs: **03.063**  
 Dizainers:  
 Mateusz Welmiński

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.



**PIEZĪME:** Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



### UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



### UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



### BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



### MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme