



IESPĒJAS

Dizains:

- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Piestiprināšanas metode:


- jābetonē

Autostāvvietu skaits:

- vieta 3 velosipēdiem
- vieta 4 velosipēdiem
- vieta 5 velosipēdiem
- vieta 6 velosipēdiem
- vieta 7 velosipēdiem

APRAKSTS

Velosipēdu statīvs 05.052.SN ir lielisks risinājums **pilsētas mēbeļu** kategorijā, ko izstrādājis Tomasz Szpyma, apvienojot funkcionalitāti, izturību un modernu dizainu. Statīvs ir izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda (Aisi 304), kas nodrošina izturību pret koroziju un palielina izstrādājuma izturību. Tas ir ideāli piemērots sabiedriskām vietām, piemēram, parkiem, ielām vai tirdzniecības zonām, piedāvājot drošu vietu velosipēdu novietošanai. Velosipēdu statīvs ir izstrādāts tā, lai to varētu **iecementēt**, tādējādi garantējot stabilu un izturīgu uzstādīšanu. Dizains piedāvā dažādas velosipēdu novietošanas konfigurācijas - no 3 līdz 7 velosipēdiem, padarot to elastīgu un pielāgojamu lietotāju īpašajām vajadzībām. Statīvs ir 42 cm plats, 200 cm garš un 80 cm augsts no zemes, kas nodrošina ērtu piekļuvi un ērtu lietošanu. Kopējais izskats ir ļoti estētisks, kas apliecina, ka statīvs pieder pie **Modern** produktu līnijas. Konstrukcijā izmantotās tērauda caurules un dobie profili ir ne tikai praktiski, bet arī papildina kopējo moderno un minimālisma stilu. Tāpēc šī izturīgā...



VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI


Izmēri:

- platums: 42 cm
- garums: 200 cm
- augstums no zemes virsmas: 80 cm
- augstums ar stiprinājuma sekciju: 140 cm

Materiāli:

- tērauda caurules
- slēgtie profili

ZANO



Produkts:
Velosipēdu statīvs Forte
Kataloga numurs:
05.052.SN
Dizainers: Tomasz Szpytma

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



IEBŪVE BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
3. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
3. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
5. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
6. Vietējā zeme