

IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Sēdeklis:

- Eiropas skuju koku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne

Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē

Papildu velosipēdu statīvs:

- nav
- pa kreisi
- labajā pusē

Mūzikas modulis:

- nav
- bluetooth skaļrunis
- skaļrunis ar iebūvētu atmiņu

Akumulatoru komplekts:

- gēls 55 Ah
- Litija 40 Ah

Wi-Fi piekļuves punkts:




- nav
- 2,4 GHz; 3G, 4G (SIM karte nav iekļauta)

LED apgaismojums:

- 2 x 1 m (4,8 W / 1 m) - neitrāli balts

APRAKSTS

Universe saules stacija ir vēl viens **Smart City** līnijas produkts. Tāpat kā tās priekšgājēju **Sunflower**, to darbina saules enerģija, ko apstrādā ar fotoelementu paneļiem. Šo izstrādājumu var izmantot kā soliņu, kas...



VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 128 cm
- garums: 128 cm
- augstums: 267 cm
- sēdekļa augstums: 42 cm

Weight:

- Eiropas skujkoku koksne: 182 kg
- Eiropas izcelsmes cietkoksne: 189 kg
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne: 197 kg

Pamataprīkojums:

- apkārtējais apgaismojums
- akumulatora uzlādes indikators
- divi induktīvie lādētāji
- 2 USB A 3.0 Quick Charge un 2 USB C 3.0 Quick Charge pieslēgvietas

Elektriskās specifikācijas:

- fotoelementu paneļa maksimālā jauda: 118 W
- akumulatora ietilpība: 55 Ah
- darba temperatūra: -20°C - 60°C

Materiāli:

- pulverkrāsots strukturālais tērauds
- koksne: egļu, priede vai eksotiska koksne

ZANO



Filip Babiarz

Produkts:
Saules stacija Visums
Kataloga numurs: **19.055**
Dizainers: Filip Babiarz

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme