



IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Sēdeklis:

- Eiropas skujkoku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne

Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē




APRAKSTS

Soliņa modelis **Flash 02.825** ir versija **bez atzveltnes**.


Soliņam ir **tērauda** konstrukcija, uz kuras piestiprināts koka sēdeklis. Mēbeles tiek piestiprinātas pie zemes ar izplešanās skrūvēm.

Konstrukcijā izmantotais tērauds ir slīpēts **nerūsējošais tērauds 1.4301** vai pēc izvēles **oglekļa tērauds s235Jr**, cinkots un pulverkrāsots jebkurā klienta norādītajā RAL krāsā. Populārāko krāsu palete kopā ar piemēriem ir atrodama lapas apakšdaļā "RAL krāsu palete".

Soliņa sēdeklis ir izgatavots no koka dēļiem, un tā izmēri ir 38 x 38 x 1800 mm. Var izvēlēties no diviem koksnes veidiem. Eiropas izcelsmes skujkoku koksne, lakota 5 dažādās krāsās, un eksotiskā koksne 5 dažādās krāsās. Sols 02.825 ir daļa no Flash līnijas, kas redzama zemāk. Visi šīs līnijas soliņi, puķu podi un atkritumu grozi ir paredzēti lielākām kompozīcijām.



180 cm



46 cm

VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 180 cm
- augstums: 46 cm
- dziļums: 54 cm

Weight:

- 79 kg

Materiāli:

- koksne: Eiropas skujkoku vai eksotiskā koksne
- nerūsējošais vai oglekļa tērauds

ZANO


M. Wełmiński

Produkts:

Zibspuldzes soliņš

Kataloga numurs: **02.825**

Dizainers:

Mateusz Wełmiński

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme