


ZANO
SINCE 1988DODATKOWY STOLIK
ADDITIONAL TABLEZANO
SINCE 1988DODATKOWY STOJAK ROWEROWY
ADDITIONAL BICYCLE RACK

IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Sēdekļis un atzveltnē:

- Eiropas skuju koku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļa eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne

Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē

Papildu tabula:

- nav
- pa kreisi

Papildu velosipēdu statīvs:

- nav
- pa kreisi
- labajā pusē
- abas puses

Mūzikas modulis:

- nav
- bluetooth skaļrunis
- skaļrunis ar iebūvētu atmiņu

Induktīvais lādētājs:

- nav
- 2 A, 10 W

Akumulatoru komplekts:

- Želeja 36 Ah
- Litija 40 Ah

Wi-Fi piekļuves punkts:


- nav
- 2,4 GHz; 3G, 4G (SIM karte nav iekļauta)

LED apgaismojums:

- 2 x 1 m (4,8 W / 1 m) - neitrāli balts

Logotips:

- nav
- iegravēts nerūsējošā tēraudā
- frēzēti kokā



VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 279 cm
- augstums: 70 cm
- dziļums: 78 cm

Weight:

- Eiropas skujkoku koksne: 179 kg
- Eiropas izcelsmes cietkoksne: 195 kg
- eļļa eksotiskā koksne: 191 kg
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne: 207 kg

Pamataprīkojums:

- apkārtējais apgaismojums
- 2 USB A 3.0 ātrās uzlādes porti un 1 USB C 3.0 ātrās uzlādes ports

Elektriskās specifikācijas:

- akumulatora ietilpība: 36 Ah
- darba temperatūra: -20°C - 60°C
- fotoelementu paneļu maksimālā jauda: 100 W

Materiāli:

- Eiropas skujkoku vai eksotiskā koksne
- konstrukcija - nerūsējošais tērauds vai oglekļa tērauds, cinkots un pulverkrāsots.

ZANO



Filip Babiarz

Produkts:
Photon saules solārais sols
Kataloga numurs: **02.009.3**
Dizaineris: Filip Babiarz

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme