



## IESPĒJAS

### Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

### Sēdekļis un atzveltnē:

- Eiropas skujkoku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne
- eko dēlis

### Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē

### Mūzikas modulis:

- nav
- bluetooth skaļrunis
- skaļrunis ar iebūvētu atmiņu

### Akumulatoru komplekts:

- Želeja 36 Ah
- Litija 40 Ah

### Wi-Fi piekļuves punkts:

- nav
- 2,4 GHz; 3G, 4G (SIM karte nav iekļauta)

### Logotips:


- nav
- frēzēti kokā

## APRAKSTS

Flash solārais soliņš ir mūsdienīgs risinājums pilsētvidē, kas aprīkots ar **fotogalvanisko paneli**, kurš nodrošina pilnīgu autonomu darbību. Tā rezultātā tas nav jāpieslēdz elektroīklam, un to var brīvi novietot jebkurā vietā, neuztraucoties par tā darbības uzticamību. Flash standā ir trīs USB A 3.0 uzlādes pieslēgvietas, kā...

ZANO  
SINCE 1998





## VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

### Izmēri:

- platums: 180 cm
- augstums: 110 cm
- dziļums: 109 cm

### Weight:

- Eiropas skujkoku koksne: 200 kg
- Eiropas izcelsmes cietkoksne: 228 kg

### Pamataprīkojums:

- induktīvais lādētājs
- 2 USB A 3.0 ātrās uzlādes porti un 1 USB C 3.0 ātrās uzlādes ports

### Elektriskās specifikācijas:

- fotoelementu paneļa maksimālā jauda: 160 W
- akumulatora ietilpība: 55 Ah
- darba temperatūra: -20°C - 60°C

### Materiāli:

- Eiropas skujkoku vai eksotiskā koksne
- konstrukcija - nerūsējošais tērauds vai oglekļa tērauds, cinkots un pulverkrāsots.

ZANO



Produkts: Saules sols Flash  
Kataloga numurs: **02.025.3**  
Dizainers: Iwona Żaczek

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

**PIEZĪME:** Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



### UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



### UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



### BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



### MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme