

IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē

APRAKSTS

Scandik galds (izstrādājuma numurs: 13.246.2.P) ir elegants **pilsētas mēbeļu** elements, kas ir ideāli piemērots mūsdienu sabiedrisko telpu un privāto terašu vajadzībām. Iwonas Żaczek dizainu raksturo minimālisma dizains un augsta funkcionalitāte, ko uzsver perforētā virsma un sēdeklis. Galds ir daļa no Scandik produktu līnijas, kas pazīstama ar izturīgu materiālu izmantošanu un estētisku apstrādi. Galda konfigurācijas iespējas ietver izvēli starp nerūsējošā tērauda vai cinkota un pulverkrāsota oglekļa tērauda konstrukciju, kas nodrošina izcilu izturību pret koroziju un mehāniskiem bojājumiem. Skrūvju stiprināšanas metode garantē stabilitāti un drošu lietošanu dažādās vietās, sākot no parkiem līdz pilsētas bulvāriem. Pateicoties izturīgajai konstrukcijai un modernajai estētikai, Scandik galdu ir izvēlējušies daudzi dizaineri un arhitekti, kas vēlas bagātināt pilsētas telpas ar funkcionāliem un vizuāli pievilcīgiem **galdiem**. Dizainu lieliski papildina jau minētā perforētā tērauda virsma, kas piešķir vizuālu vieglumu un harmonē ar dažādiem pilsētas arhitektūras elementiem.



VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Materiāli:

- konstrukcija - nerūsējošais tērauds vai oglekļa tērauds, cinkots un pulverkrāsots.

ZANO



Produkts: Tabula Scandik
Kataloga numurs:
13.246.2.P
Dizainers: Iwona Żaczek



Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumu iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme