




## IESPĒJAS

### Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

### Sēdeklis:

- Eiropas skujkoku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne

### Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē

## APRAKSTS

Sols Orbit 02.450.2 ir jaunums mūsu katalogā. Tās galvenā priekšrocība ir tās modularitāte, kas ļauj kombinēt atsevišķus elementus dažādās kompozīcijās, piešķirot modernu raksturu jebkurai telpai, kurā tie atrodas.

Soliņš ir izgatavots no koka un tērauda - klients pats izvēlas, kāda veida koksni (vietējās vai eksotiskās koksnes, piemēram, sapeli un iroko) un tēraudu iekļaut izstrādājumā. Mēs piedāvājam gan augstākās kvalitātes **nerūsējošo tēraudu**, gan **melno tēraudu**, ko var nokrāsot jebkurā RAL krāsā. Soliņa oriģinālā forma un dizains padara to par priekšrocību ne tikai izskata, bet arī funkcionalitātes ziņā. Komplektā ir divi moduļi - labais, kas redzams attēlā, un [kreisais ar numuru 02.450.1](#). Moduļus var kombinēt apļos un puslodēs vai kā atsevišķas mēbeles, kuras var stumt paralēli sienām un novietot telpu stūros. Orbit 02.450.2 būs piemērots gan atklātām telpām, gan moderniem interjeriem. **To var izmantot kā brīvi stāvošu modeli, taču to var arī piestiprināt pie grīdas ar sienas tapām.**

## VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

## Izmēri:

- platums: 90 cm
- garums: 90 cm
- augstums: 42 cm

## Materiali:

- oglekļa tērauds vai nerūsējošais tērauds
- koks



ZANO



Filip Babiarz

Produkts: Soliņš Orbit  
Kataloga numurs: **02.450.2**  
Dizainers: Filip Babiarz

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.



**PIEZĪME:** Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



### UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



### UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



### BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



### MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme